

ADK – 611
(Paviršių dezinfekantas)

Paskirtis:

➤ Paviršių dezinfekantas paruoštas naudojimui. Paviršių nereikia nuplauti. Skirtas greitai paviršių ir įrangos dezinfekcijai visuomenės sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės, viešojo maitinimo įmonėse ir butyje, įrankiams ir instrumentams dezinfekuoti kirpyklose, grožio salonuose.

Produkto savybės ir privalumai:

- Paviršių dezinfekantas alkoholių pagrindu.
- Paruoštas naudoti (nereikia skiesti).
- 2 ir 4 tipo biocidas.
- Biocido autorizacijos liudijimo Nr. (10-14 17.5E)BPR-530(A-0204VNO603657-20-284), galioja iki 2025-10-06.
- Sudėtyje nėra aldehydų, todėl nedirgina kvėpavimo takų, nesukelia kosulio ir odos alergijos.
- Tinkamas naudoti vietose, jautriose drėgmei.
- Negali tiesiogiai liestis su maistu.
- Džiūdamas nepalieka apnašų.
- ADK-611 yra efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.

Pasižymi labai greitai ir plataus antimikrobinio spektro poveikiu.

Baktericidinis poveikis pagal EN 1276 prieš *Psiaudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae*, *Staphylococcus aureus* – veikimo laikas 5 min.

Fungicidinis poveikis pagal EN 1650 prieš *C. albicans* – veikimo laikas 5 min.

Virucidinis poveikis pagal EN 14476 – veikimo laikas 60 min.

Mikobaktericidinis poveikis pagal EN 14348 prieš *Mycobacterium terrae* (TBC), *Mycobacterium avium* – veikimo laikas 60 min.

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos: etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 42.4 %, propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, 30.0 %, alkil (C₁₂₋₁₆) dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 0.1 %. Sudėtyje yra citrinų rūgšties.

Medžiagų suderinamumas:

➤ Tinka nerūdijančio plieno, aliuminio, cinkuoto plieno, polietileno paviršių dezinfekavimui.

Fizikinės–cheminės savybės:

Išvaizda: Bespalvis skaidrus skystis, turintis natūralų etilo alkoholio kvapą. Priemonei išdžiūvus,



kvapo nelieka.

Tankis, g/cm³(20°C): 0,865–0,875

pH (gryno 20°C): 6,5–7,5

Naudojimas:

Dėmesio! Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos priemones.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Alkoholinė dezinfekavimo priemonė ADK–611 paruošta naudojimui. Dezinfekuojamas paviršius turi būti švarus. Instrumentų, įrankių ir paviršių po dezinfekcijos nuplauti nereikia. Atsiradus alkoholinės dezinfekavimo priemonės ADK–611 užsiteršimo požymiams (iškritus dribsniams, pasikeitus spalvai), ji turi būti pakeista nauja.

Naudojimo sritis	Laikas, min	Pastabos
Paviršiams	5–15	Išpurkšti ne daugiau kaip 50 ml/m ² Apipurkšti iš 30 cm atstumo arba nušluostyti sudrėkinta švaria servetėle, kad paviršius pilnai sudrėktų.
Grožio salonuose, kirpyklose	5–15	Įrankius pamerkti į spiritinę dezinfekavimo priemonę, po to ištraukti ir išdžiovinti arba nusausti vienkartinėmis servetėlėmis. Įrankius, kurie negali būti merkami, apipurkšti ar nušluostyti sudrėkinta servetėle, po to išdžiovinti
Įrengimų ar jų dalių paviršiams	5–15	Apipurkšti iš 30 cm. atstumo ar nušluostyti sudrėkinta servetėle, po to išdžiovinti arba po 5–15 min. nusausti vienkartinėmis servetėlėmis.

Esant mikobaktericidiniams arba virucidiniams užterštumui, ekspozicijos laikas 60 min.

Atsargumo priemonės:

Laikyti pašalinams asmenims neprieinamoje vietoje.

Svarbu: Abejojant, kad alkoholinė dezinfekavimo priemonė gali gadinti apdorojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

Vengti dezinfekuoti didelius paviršius, nes gali susidaryti sprogus etanolio garų ir oro mišinys.

**Darbų saugos nurodymai:**

Atsargiai. Degus skystis ir garai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.



Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti vėsioje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) vadovaujantis teisės aktais.

Fasavimas ir laikymas:

Priemonė fasuojama į plastmasinius butelius po 500 ml, 1 l ir į bakelius po 5 l.

Sandėliuojama sandarioje taroje, vėdinamose patalpose, atskirai nuo karščio šaltinių.

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėn. nuo pagaminimo datos.

